

## ピロリ菌の除菌で注意したいこと

ピロリ菌の除菌療法は100%成功するものではありません。薬を正しく服用することが成功のポイントです。

### Point

- ① 薬は決められたとおり飲みきること
- ② アレルギー・併用薬に注意！
  - ・ 些細な事でも必ずお伝えください
- ③ 副作用を知っておく
  - ・ 服用を続けてもよい：下痢・軟便・味覚障害・だるげ
  - ・ **服用を中止して薬剤師もしくは主治医に連絡する**  
：発熱・潜血した便・発疹
- ④ 服用後4週間で除菌の判定をします

次回受診日 \_\_\_\_\_

※ 2次除菌のときはアルコール禁止！

薬剤師がお届けする最高の指導せん

➡ GO!!



## ピロリ菌の除菌で注意したいこと

ピロリ菌の除菌療法は100%成功するものではありません。薬を正しく服用することが成功のポイントです。

### Point

- ① 薬は決められたとおり飲みきること
- ② アレルギー・併用薬に注意！
  - ・ 些細な事でも必ずお伝えください
- ③ 副作用を知っておく
  - ・ 服用を続けてもよい：下痢・軟便・味覚障害・だるげ
  - ・ **服用を中止して薬剤師もしくは主治医に連絡する**  
：発熱・潜血した便・発疹
- ④ 服用後4週間で除菌の判定をします

次回受診日 \_\_\_\_\_

※ 2次除菌のときはアルコール禁止！

薬剤師がお届けする最高の指導せん

➡ GO!!

