

解熱剤は、熱が38度以上でしんどそうなときに使用してください。熱が高くても元気そうなら使わなくても大丈夫です。2回目以降は、6-8時間程度あけるようにしましょう。

薬わかる一指導せん-



解熱剤は、熱が38度以上でしんどそうなときに使用してください。熱が高くても元気そうなら使わなくても大丈夫です。2回目以降は、6-8時間程度あけるようにしましょう。

薬わかる一指導せん-



解熱剤は、熱が38度以上でしんどそうなときに使用してください。熱が高くても元気そうなら使わなくても大丈夫です。2回目以降は、6-8時間程度あけるようにしましょう。

蒸われる... 北道サノ



解熱剤は、熱が38度以上でしんどそうなときに使用してください。熱が高くても元気そうなら使わなくても大丈夫です。2回目以降は、6-8時間程度あけるようにしましょう。

薬わかる一指導せん-



解熱剤は、熱が38度以上でしんどそうなときに使用してください。熱が高くても元気そうなら使わなくても大丈夫です。2回目以降は、6-8時間程度あけるようにしましょう。

薬わかる一指導せん-



解熱剤は、熱が38度以上でしんどそうなときに使用してください。熱が高くても元気そうなら使わなくても大丈夫です。2回目以降は、6-8時間程度あけるようにしましょう。

薬わかる一指導せん-



解熱剤は、熱が38度以上でしんどそうなときに使用してください。熱が高くても元気そうなら使わなくても大丈夫です。2回目以降は、6-8時間程度あけるようにしましょう。

薬わかる一指導せん-



解熱剤は、熱が38度以上でしんどそうなときに使用してください。熱が高くても元気そうなら使わなくても大丈夫です。2回目以降は、6-8時間程度あけるようにしましょう。

薬わかる一指導せん-



解熱剤は、熱が38度以上でしんどそうなときに使用してください。熱が高くても元気そうなら使わなくても大丈夫です。2回目以降は、6-8時間程度あけるようにしましょう。

薬わかる一指導せん一



解熱剤は、熱が38度以上でしんどそうなときに使用してください。熱が高くても元気そうなら使わなくても大丈夫です。2回目以降は、6-8時間程度あけるようにしましょう。

薬わかる一指導せん一



解熱剤は、熱が38度以上でしんどそうなときに使用してください。熱が高くても元気そうなら使わなくても大丈夫です。2回目以降は、6-8時間程度あけるようにしましょう。

薬わかる一指導せん-



解熱剤は、熱が38度以上でしんどそうなときに使用してください。熱が高くても元気そうなら使わなくても大丈夫です。2回目以降は、6-8時間程度あけるようにしましょう。

薬わかる一指導せん



解熱剤は、熱が38度以上でしんどそうなときに使用してください。熱が高くても元気そうなら使わなくても大丈夫です。2回目以降は、6-8時間程度あけるようにしましょう。

薬わかる一指導せん一



解熱剤は、熱が38度以上でしんどそうなときに使用してください。熱が高くても元気そうなら使わなくても大丈夫です。2回目以降は、6-8時間程度あけるようにしましょう。

薬わかる一指導せん一



解熱剤は、熱が38度以上でしんどそうなときに使用してください。熱が高くても元気そうなら使わなくても大丈夫です。2回目以降は、6-8時間程度あけるようにしましょう。

薬わかる一指導せん-



解熱剤は、熱が38度以上でしんどそうなときに使用してください。熱が高くても元気そうなら使わなくても大丈夫です。2回目以降は、6-8時間程度あけるようにしましょう。

薬わかる一指導せん・



解熱剤は、熱が38度以上でしんどそうなときに使用してください。熱が高くても元気そうなら使わなくても大丈夫です。2回目以降は、6-8時間程度あけるようにしましょう。

薬わかる一指導せん-



解熱剤は、熱が38度以上でしんどそうなときに使用してください。熱が高くても元気そうなら使わなくても大丈夫です。2回目以降は、6-8時間程度あけるようにしましょう。

薬わかる一指導せん-



解熱剤は、熱が38度以上でしんどそうなときに使用してください。熱が高くても元気そうなら使わなくても大丈夫です。2回目以降は、6-8時間程度あけるようにしましょう。

薬わかる一指導せん一



解熱剤は、熱が38度以上でしんどそうなときに使用してください。熱が高くても元気そうなら使わなくても大丈夫です。2回目以降は、6-8時間程度あけるようにしましょう。

薬わかる一指導せん-